

CUADRO N° 2.1.2a)



CERTIFICADO DE USO CONFORME PARA OBRAS E INSTALACIONES

FECHA DE CONFECCION

VALIDEZ
180 DÍAS

DISTRITO DE ZONIFICACION

DATOS PARCELARIOS

CROQUIS DE LOCALIZACION

DIRECCION:.....
Nº..... Y:.....
C:..... S:..... M:..... P:.....
superficie terreno m²
superficie a demoler m²
superficie a construir m²
superficie a descontar m²

superficie según FOT.....m²
refección bajo parte cubierta existentem²
frente de la parcelam²
y m²

CATEGORIA DE IMPACTO SEGÚN LEY N° 123.....
Y SUS MODIFICATORIAS

LINEA DE EDIFICACION PARTICULARIZADA = SI ☐ NO ☐

CARÁCTER DE LA SOLICITUD

DEMOLICION ☐
EXCEPCION ☐

REFECCION ☐
OTORGADO POR:

AMPLIACION ☐

OBRA NUEVA ☐

DATOS DE LAS ACTIVIDADES DISCRIMINANDO LAS AREAS PARA CADA USO

EN COMERCIO MINORISTA INDICAR CON DEPOSITO ☐ SIN DEPOSITO ☐

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

EXISTENTES YA HABILITADAS
PROYECTADO HABILITAR

Edición Actualizada al: 31 de diciembre de 2002.

<u>SERVICIOS</u>			
CANTIDAD DE INFLAMABLES O COMBUSTIBLES			
.....			
<u>DEPOSITOS</u>			
CANTIDAD DE INFLAMABLES O COMBUSTIBLES			
.....			
CODIGO INDEC ☐	GRADO DE MOLESTIA ☐	CLASE ☐	
<u>INDUSTRIAS MANUFACTURERAS</u>			
	EXISTENTE	AMPLIACION	TOTAL
CANTIDAD DE OPERARIOS			
POTENCIA INSTALADA			
BOCA DE EXPENDIO			
	MAYORISTA ☐	MINORISTA ☐	
MATERIA PRIMA UTILIZADA, DESCRIPCION:			
.....			
ELABORACION:			
	SERIADA ☐	NO SERIADA ☐	
PRODUCTOS ELABORADOS, DESCRIPCION:			
<u>ACTIVIDADES DE SERVICIO</u>			
	EXISTENTE	AMPLIACION	TOTAL
CANTIDAD DE OPERARIOS			
POTENCIA INSTALADA			
BOCA DE EXPENDIO			
	MAYORISTA ☐	MINORISTA ☐	
MATERIA PRIMA UTILIZADA, DESCRIPCION			
.....			
ELABORACION:			
	SERIADA ☐	NO SERIADA ☐	
PRODUCTOS ELABORADOS, DESCRIPCION:			
AREA DE MERCADO			
	LOCAL ☐	REGIONAL ☐	NACIONAL ☐
CODIGO ClaNAE ☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐

Edición Actualizada al: 31 de diciembre de 2002.

Edición Actualizada al: 31 de diciembre de 2002.

ACLARACIONES U OBSERVACIONES

USUARIO					
APELLIDO Y NOMBRES					
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	<table border="1" style="display: inline-table; text-align: center; width: 100px;"> <tr> <td style="width: 25%;">CI</td> <td style="width: 25%;">LE</td> <td style="width: 25%;">LC</td> <td style="width: 25%;">DNI</td> </tr> </table> Nº EXPEDIDO POR:	CI	LE	LC	DNI
CI	LE	LC	DNI		
DOMICILIO: TE:					
PROFESIONAL					
CONSEJO PROFESIONAL MATRICULA Nº					
REGISTRO MUNICIPAL Nº					
TITULO:					
INGRESOS BRUTOS Nº					
La información descripta en el presente Certificado es auténtica y se ajusta a los hechos existentes y al funcionamiento previsto para las actividades declaradas. Los usos proyectados son conformes de acuerdo con lo establecido en el Código de Planeamiento Urbano. Los abajo firmantes, en su carácter de propietario de la obra y profesional actuante, declaran lo precedente bajo juramento y asumen solidaria responsabilidad por lo que manifiestan. Firma del profesional Firma del propietario					
Intervino la Dirección Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo. 					

Edición Actualizada al: 31 de diciembre de 2002.

CUADRO N° 2.1.2b)

	CERTIFICADO DE USO CONFORME PARA HABILITACION DE LOCALES
---	---

Fecha de confección	Día	Mes	Año	Validez 180 DIAS	Distrito de zonificación	Habilitación (1)

<u>DATOS PARCELARIOS</u> Calle: _____ Sup. parcelaria: _____ m ² Sup. local (cubierta): _____ m ² Desarrollo sobre L. O. (Linea Oficial) _____ m y _____ m CATEGORIA DE IMPACTO SEGÚN LEY N° 123 ☐ Y SUS MODIFICATORIAS	<u>CROQUIS DE LOCALIZACION</u>
--	---

DETALLE DE LA ACTIVIDAD (2) 	
En comercio minorista y/o mayorista indicar: con depósito ☐ sí ☐ no	Superficie.....m ²
Posee lugar para carga y descarga ☐ sí ☐ no	Superficiem ²
Posee estacionamiento ☐ sí ☐ no	Superficiem ²

Cantidad y categoría de inflamables y/o combustibles					
Servicios	☐ sí ☐ no	Depósito	☐ sí ☐ no	Superficie	m ²
Comercio	☐ sí ☐ no	Depósito	☐ sí ☐ no	Superficie	m ²
Industria	☐ sí ☐ no	Depósito	☐ sí ☐ no	Superficie	m ²

DEPOSITOS		
Código INDEC ☐	Grado de molestia ☐	Clase ☐

INDUSTRIAS			
	Existente	Ampliación	Total
Cant. operarios			
Potencia instalada			

Bocas de expendio: mayorista ☐	minorista ☐
Producción seriada ☐ sí ☐ no	

Edición Actualizada al: 31 de diciembre de 2002.

Código de Planeamiento Urbano

Materia prima utilizada (Descripción)		
Productos elaborados (Descripción)		
Area de Mercado:	Local ☐ sí ☐ no	Regional ☐ sí ☐ no
	Nacional ☐ sí ☐ no	
CODIGO ClaNAE	☐ ☐	☐ ☐
		☐ ☐
TITULAR DE LA ACTIVIDAD	PROFESIONAL	
Usuario: Doc. de Identidad: Domicilio: Teléfono:	Apellido y Nombre: Doc. de Identidad: Matrícula N°: Registro Municipal: Título:	
La información descripta en el presente Certificado es auténtica y se ajusta a los hechos existentes en el terreno y con el funcionamiento previsto para las actividades declaradas. Los usos proyectados son conformes de acuerdo con lo establecido en el Código de Planeamiento Urbano. Los abajo firmantes, en su carácter de titular de la actividad y profesional actuante, declaran lo precedente bajo juramento y asumen solidaria responsabilidad por lo que manifiestan.		
..... Firma del profesional	 Firma del titular de la actividad	
INTERVINO LA DIRECCION MESA GENERAL DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO.		
REFERENCIAS: (1) Indicar si es: - Industria. - Comercio (may. o mfn.). - Depósito. - Espectáculos. - o/ clase de actividad (especificar la misma). (2) Señalar el rubro según corresponda al Cuadro de Usos N° 5.2.1 y/o Cuadros N° 5.2.6 y N° 5.2.7 u otros del CPU		

Edición Actualizada al: 31 de diciembre de 2002.

Edición Actualizada al: 31 de diciembre de 2002.





GRAFICO N° 3.2.4

PATIOS APENDICULARES DEL ESPACIO URBANO


FIGURA N°
4.1.1.3



$$p \leq \frac{a}{2}$$

$$a \geq 2p$$


EDIFICIO DE PERIMETRO LIBRE



$$p \leq \frac{a}{2}$$

$$a \geq 2p$$

EDIFICIO ENTRE MEDIANERAS




EL PATIO APENDICULAR SE CONSIDERA EXTENSION DEL ESPACIO URBANO, POR LO TANTO SE PUEDEN UBICAR VANOS EN CUALQUIERA DE SUS BORDES A LOS EFECTOS DE ILUMINAR Y VENTILAR

Edición Actualizada al: 31 de diciembre de 2002.

PATIOS AUXILIARES

FIGURA N°
4.1.2.1


CASO DE ESCALONAMIENTO



$$R_p = \frac{h}{d} = 4$$

$$d \text{ min.} = 4.00 \text{ m.}$$

CASO a)




$$R_p = h/d = 4$$

$$d \text{ min.} = 4.00 \text{ m.}$$

$$\text{Sup. min.} = 26 \text{ m}^2$$


CASO b)



$$d \text{ min.} = 4.00 \text{ m.}$$


$$\text{Sup. min.} = 16 \text{ m}^2$$

* Deberá verificarse la relación $R_p = h/d = 4$ en el sentido en el cual ventilen e iluminen dormitorios



$$\text{tg } \alpha = R_p = \frac{h}{d} < 4$$

CASO GENERAL



$$\text{tg } \alpha = R_{p1} = \frac{h_1}{d_1} \leq 4$$

$$\text{tg } \beta = R_{p1} = \frac{h_1}{d_2} \leq 4$$


CASO DE AMPLIACION

Edición Actualizada al: 31 de diciembre de 2002.

EXTENSIONES APENDICULARES

EN PATIOS AUXILIARES

FIGURA N°
4.1.2.2




Edición Actualizada al: 31 de diciembre de 2002.


FORMA DE MEDIR LAS AREAS DESCUBIERTAS

FIGURA N°
4.1.3.1


CASO DE CERCA DE ALAMBRE



CASO DE MURO



BARANDA O PARAPETO



SE COMPUTA

SI ES
PARAPETO OPACO

$d \times e1$

SI ES
BARANDA TRANSPARENTE

$d \times e2$


Edición Actualizada al: 31 de diciembre de 2002.

EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS

FIGURA N°
4.2.2 a

RELACION ENTRE ALTURA Y SEPARACION DE PARAMENTOS

NOTA: En los distritos en los cuales no se permiten basamentos, quedan vigentes las disposiciones relativas al centro libre de manzana




Edición Actualizada al: 31 de diciembre de 2002.

EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS


(Espacio urbano no vinculado a otro espacio urbano)

**FIGURA Nº
4.2.2 b**

CASO 1



PLANTA





EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS

(Espacio urbano no vinculado a otro espacio urbano)

**FIGURA N°
4.2.2 b**


CASO 2



Edición Actualizada al: 31 de diciembre de 2002.

EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS

(Espacio urbano no vinculado a otro espacio urbano)

**FIGURA N°
4.2.2 b****CASO 3**

Si iluminan y ventilan locales de Primera, Tercera Quinta clase la relación deberá verificarse en el sentido en el cual ventilen los locales:


$$r = h' / d' = 1.5$$

$$d' \text{ min} = 4.00 \text{ m.},$$

Si iluminan y ventilan solo locales de Segunda y Cuarta clase se aplica un $d' \text{ min.} = 4.00 \text{ m.}$

EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS

FIGURA N°
4.2.2 e





Edición Actualizada al: 31 de diciembre de 2002.

EDIFICIO ENTRE MEDIANERAS


RETIRO DE FRENTE O CONTRAFRENTE REALIZADO EN FORMA QUEBRADA

(Espacio urbano vinculado a otro espacio urbano)

FIGURA N° 4.2.2 f



VARIANTE



Cuando $p > d'/2$
Para ser considerado "espacio urbano", se debe cumplir la relación:

$$r = \frac{h'}{d'} = 3$$

donde h' que es la altura de los paramentos que conforman el espacio será igual a:

$$h' = 3 d'$$


como mínimo, siendo:

$$d' \geq 4$$

EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS

(Espacio propio vinculado a espacio urbano)

**FIGURA N°
4.2.2 h**



Edición Actualizada al: 31 de diciembre de 2002.

EDIFICIO ENTRE MEDIANERAS

LINEA DE FRENTE INTERNO Y LINEA INTERNA DE BASAMENTO

FIGURA N°
4.2.3
4.2.4




FIGURA N° 4.2.4





FIGURA N° 4.2.3

Edición Actualizada al: 31 de diciembre de 2002.

LINEA DE FRENTE INTERNO

Compensación

FIGURA N°
4.2.3



Edición Actualizada al: 31 de diciembre de 2002.


La L.F.I. Compensada no podrá superar la L.I.B. de la manzana

EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS

(Perfil edificable)

FIGURA N°
4.2.6

Edición Actualizada al: 31 de diciembre de 2002.



EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS

FIGURA Nº
4.2.7.1

ALTURA DE EDIFICIOS EN ESQUINA

Con frente a calles de diferente ancho

siendo: c. frente de predio

b. rivolta

a. ancho de calle a

A. Ancho de calle A

Figura a)

$$c > a$$

$$b = a$$





Figura b)

$$c = a$$

$$b = c - 3m$$



Edición Actualizada al: 31 de diciembre de 2002.

EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS

**FIGURA N°
4.2.7.1**

ALTURA DE EDIFICIOS EN ESQUINA (continuación)

Con frente a calles de diferente ancho
siendo: c. frente de predio
b. rivolta
a. ancho de calle a
A. Ancho de calle A

Figura c)







Figura d)




ALTURA DE EDIFICACION Y OCUPACION DEL SUELO


EN PARCELA INTERMEDIA
CON FRENTE A DOS O MAS CALLES

FIGURA N°
4.2.7.2


CASO a)



CASO b)



CASO c)




Edición Actualizada al: 31 de diciembre de 2002.

ALTURA DE EDIFICIOS DE PERIMETRO LIBRE

Volumen edificable y altura de basamento s/distrito
valor de las relaciones R y r s/distrito

FIGURA N°
4.3.2
4.3.3

Edición Actualizada al: 31 de diciembre de 2002.



EDIFICIOS DE PERIMETRO LIBRE

FIGURA N°
4.3.3.1ALTURA DE EDIFICIOS EN ESQUINA CON FRENTE
A CALLES DE DIFERENTE ANCHO

siendo: b. rivolta
r. Retiro de la edificación
a. ancho de calle a
A. ancho de calle A

Figura a)







Figura b)




Edición Actualizada al: 31 de diciembre de 2002.

L.F.I. EDIFICIOS DE PERIMETRO SEMILIBRE

FIGURA N°
4.4.2






Edición Actualizada al: 31 de diciembre de 2002.



EDIFICIOS DE PERIMETRO SEMILIBRE

DISPOSICIONES PARTICULARES

FIGURA N°
4.4.3




Edición Actualizada al: 31 de diciembre de 2002.

TRAZA Y DIMENSION DE LA L.O.E.

EN EDIFICIOS CON ACERA APORTICADA
EN PARCELAS DE ESQUINA

**FIGURA Nº
4.6.3**


Edición Actualizada al: 31 de diciembre de 2002.



CUERPOS SALIENTES CERRADOS SOBRE LA L.O.E.

(Ancho mínimo de acera)

**FIGURA N°
4.6.7**




Edición Actualizada al: 31 de diciembre de 2002.

COMBINACION TIPOLOGICA


EDIFICIO DE PERIMETRO LIBRE EXENTO CON
EDIFICIO DE PERIMETRO SEMI LIBRE

FIGURA N°
4.9
Caso a1


Edición Actualizada al: 31 de diciembre de 2002.



PLANTA



VISTA




CORTE



COMBINACION TIPOLOGICA

EDIFICIO DE PERIMETRO LIBRE EXENTO CON
EDIFICIO DE PERIMETRO SEMI LIBRE

FIGURA N°
4.9
Caso a2



PLANTA




Edición Actualizada al: 31 de diciembre de 2002.

COMBINACION TIPOLOGICA


**FIGURA N°
4.9
Caso a3**

EDIFICIO DE PERIMETRO LIBRE SUPERPUESTO CON EDIFICIO DE PERIMETRO SEMILIBRE

Edición Actualizada al: 31 de diciembre de 2002.




PLANTA




COMBINACION TIPOLOGICA

EDIFICIO ENTRE MEDIANERAS CON EDIFICIO
DE PERIMETRO SEMILIBRE


FIGURA N°
4.9
Caso b1



PLANTA



VISTA



CORTE


Edición Actualizada al: 31 de diciembre de 2002.

COMBINACION TIPOLOGICA


EDIFICIO ENTRE MEDIANERAS CON EDIFICIO DE PERIMETRO SEMILIBRE ADOSADO A EXISTENTE LINDERO

FIGURA N°
4.9
Caso b2

Edición Actualizada al: 31 de diciembre de 2002.




PLANTA




COMBINACION TIPOLOGICA

EDIFICIO ENTRE MEDIANERAS CON EDIFICIO DE PERIMETRO LIBRE


FIGURA N°
4.9
Caso c



PLANTA



VISTA



CORTE






Edición Actualizada al: 31 de diciembre de 2002.

COMBINACIONES TIPOLOGICAS

CUADRO RESUMEN

FIGURA Nº
4.9





Edición Actualizada al: 31 de diciembre de 2002.

Caso a: PERIMETRO LIBRE + SEMILIBRE	a1 Edificio de perímetro libre exento con edificio de perímetro semi libre	 
	a2 Edificio de perímetro libre exento con edificio de perímetro semi libre adosado	
	a3 Edificio de perímetro libre superpuesto con edificio de perímetro semi libre	
Caso b: ENTRE MEDIANERAS + PERIMETRO SEMILIBRE	b1 Edificio entre medianeras con edificio de perímetro semi libre	 
	b2 Edificio entre medianeras con edificio de perímetro semi libre adosado a existente lindero	
Caso c: ENTRE MEDIANERAS + PERIMETRO LIBRE	c Edificio entre medianeras con edificio de perímetro libre	

La materialización de dos o más edificios de la misma tipología en una misma parcela no constituye combinación tipológica. De establecerse en el Distrito correspondiente FOT diferenciados por tipologías, el conjunto no podrá superar el menor FOT asignado a cualquiera de ellas. Asimismo, podrán proponerse compensaciones volumétricas a los efectos de optimizar la estética urbana y el centro libre de manzana, atendiendo los hechos existentes en la misma.


COMPLETAMIENTO DE TEJIDO

FIGURA Nº
4.10

4.10.1: TIPO A	4.10.2: TIPO B	4.10.3: TIPO C
PARCELA CON FRENTE IGUAL O MENOR A 20 m.		
	 $d = \frac{1}{2}$ ancho de lote ancho igual o menor a 9 m., d mín. = 3.00 m.	 perímetro libre exist. o semilibre o h distrito < h1 existente ancho igual o menor a 14 m: s = 4 m ancho mayor a 14 m: s = 6 m
PARCELA EN ESQUINA CON UN FRENTE IGUAL O MENOR A 20 m.		
 frente $\leq$ 20 m. IDEM TIPO A IDEM TIPO B IDEM TIPO C		


Edición Actualizada al: 31 de diciembre de 2002.

Edición Actualizada al: 31 de diciembre de 2002.



CINTURON DIGITAL
PLANO N° 4.11.1a)

LAS COTAS SE RELACIONAN AL CERO DETERMINADO POR LA ESTRELLA DEL PERISTILO DE LA CATEDRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES



Edición Actualizada al: 31 de diciembre de 2002.


CÁLCULO PLANO LÍMITE PARA DETERMINADA PARCELA

1. DISTANCIA D_ SURGE DEL PLANO N° 1907 C.P.U._83.
2. DISTANCIA D1_ ENTRE PARCELA A UNO DE LOS NODOS
EXTREMOS - SURGE DEL PLANO N° 1907 C.P.U._83.
3. DISTANCIA D2_ IDEM PUNTO 2.
4. MAGNITUD C1_ ENTRE 0,00 INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR
Y NODO SURGE DEL PLANO N° 1907 C.P.U._83.
5. MAGNITUD C2_ IDEM PUNTO 4.
6. DIFERENCIA PUNTO 4 Y 5 = $C1 - C2 = C3$.
7. CÁLCULO MAGNITUD E2 : $\frac{E2}{D2} = \frac{C3}{D} \therefore E2 = \frac{C3 \times D2}{D}$.
8. COTA PLANO LÍMITE _ CON RELACION 0,00 INSTITUTO GEOGRÁFICO
MILITAR $E1 = C2 + E2$.
9. CÁLCULO ALTURA MÁXIMA DEL EDIFICIO EN LA PARCELA
 $E3 = E1 - E4$.


**CINTURON DIGITAL
GRAFICO N° 4.11.1 b)**



Edición Actualizada al: 31 de diciembre de 2002.

**DISTRITO U1**

BARRIO CNTE. L. PIEDRABUENA
PLANO N° 5.4.6.2




DISTRITO U2
BARRIO MARCELO T. DE ALVEAR
PLANO Nº 5.4.6.3a


Edición Actualizada al: 31 de diciembre de 2002.



Edición Actualizada al: 31 de diciembre de 2002.




DISTRITO U2
BARRIO GRAL. SAN MARTIN
PLANO N° 5.4.6.3 b




Edición Actualizada al: 31 de diciembre de 2002.

DISTRITO U2
 BARRIO JOHN F.
 KENNEDY
 PLANO Nº 5.4.6.3c

Edición Actualizada al: 31 de diciembre de 2002.



DISTRITO U2
BARRIO SOLDATI I
PLANO Nº 5.4.6.3 d




Edición Actualizada al: 31 de diciembre de 2002.

DISTRITO U2
BARRIO MANUEL DORREGO
PLANO N° 5.4.6.3 e



Edición Actualizada al: 31 de diciembre de 2002.



DISTRITO U2
BARRIO PTE. ILLIA
PLANO N° 5.4.6.3 f



DISTRITO U3
BARRIOS TELLIER – LINIERS
PLANO N° 5.4.6.4 a

Edición Actualizada al: 31 de diciembre de 2002.

[illegible]**ATLAS**